



DELTAMETAL

acero inoxidable, aluminio & aleaciones de níquel

Avenida Diagonal, 482, 57 / 08006 Barcelona. TEL.+34 93 2172396 / FAX.+34 93 2178739

WEB:<http://www.deltametal.es>

E-Mail:delta@deltametal.es

Tubería y accesorios de acero inoxidable VIII





DELTAMETAL

acero inoxidable, aluminio & aleaciones de níquel

Avenida Diagonal, 482, 57 08006 Barcelona TEL. +34 93 2172396 FAX. +34 93 2178739

Web: <http://www.deltametal.es> E-mail: delta@deltametal.es

Para aplicaciones de la industria alimentaria

9 PUERTA INFERIOR

SIDE MANWAY
PORTE INFÉRIEUR
Abertura exterior
Outward opening
Ouverture extérieure

Ref. 0028

H. 50 x 10

P. 0.8 Atm.

L. 310 x 420



	A.304L	A.316L
TIPO	€	€
9A	365,21	429,65

18 PUERTA INFERIOR


SIDE MANWAY
PORTE INFÉRIEUR
Abertura exterior
Outward opening
Ouverture extérieure

Ref. 0056

H. 80 x 6

P. 0.8 Atm.

L. 400



	A.304L	A.316L
TIPO	€	€
18A	367,49	432,34

10 PUERTA INFERIOR

SIDE MANWAY
PORTE INFÉRIEUR
Abertura exterior
Outward opening
Ouverture extérieure

Ref. 0029

H. 50 x 10

P. 0.8 Atm.

L. 310 x 420



	A.304L	A.316L
TIPO	€	€
10A	342,94	393,18

58 PUERTA INFERIOR

SIDE MANWAY
PORTE INFÉRIEUR
Abertura exterior
Outward opening
Ouverture extérieure

Ref. 0058

H. 120 x 10

P. 1 Atm.

L. 500



	A.304L	A.316L
TIPO	€	€
58	709,89	835,17

15 PUERTA INFERIOR

SIDE MANWAY
PORTE INFÉRIEUR
Abertura exterior
Outward opening
Ouverture extérieure

Ref. 0036

H. 60 x 10

H. 100 x 10

P. 1 Atm.

L. 530 x 400



	A.304L	A.316L
TIPO	€	€
15A	473,72	534,36
15B	542,32	638

21 PUERTA INFERIOR

SIDE MANWAY
PORTE INFÉRIEUR
Abertura exterior
Outward opening
Ouverture extérieure

Ref. 0031

H. 50 x 10

P. 1 Atm.

L. 310 x 420



	A.304L	A.316L
TIPO	€	€
21A	382,84	440,27

16 PUERTA INFERIOR

SIDE MANWAY
PORTE INFÉRIEUR
Abertura exterior
Outward opening
Ouverture extérieure

Ref. 0037

H. 60 x 10

P. 1 Atm.

L. 530 x 400



	A.304L	A.316L
TIPO	€	€
16A	537,15	631,93

26 PUERTA INFERIOR

SIDE MANWAY
PORTE INFÉRIEUR
Abertura interior
Inward opening
Ouverture intérieure

Ref. 0038

H. 60 x 10

P. 2 Atm.

L. 530 x 400



	A.304L	A.316L
TIPO	€	€
26 1A	432,55	521,11

27 PUERTA INFERIOR

SIDE MANWAY
PORTE INFÉRIEUR

Abertura interna
Inward opening
Ouverture intérieure


Ref. 0017

H. 80 x 8

H. 60 x 6

P. 2 Atm.

L. 440 x 305



	A.304L	A.316L
TIPO	€	€
27 ATP	250,8	337,27
27 ATP2	180,99	212,94

53 PUERTA INFERIOR

SIDE MANWAY
PORTE INFÉRIEUR


Abertura exterior
Outward opening
Ouverture extérieure

Ref. 0053

H. 90 x 1,5

P. 0,5 Atm.

L. 300 mm.



	A.304L	A.316L
TIPO	€	€
53	135,588	159,51

28 PUERTA INFERIOR

SIDE MANWAY
PORTE INFÉRIEUR

Abertura interna
Inward opening
Ouverture intérieure

Ref. 0020

H. 80 x 8

H. 60 x 6

P. 2 Atm.

L. 440 x 305



	A.304L	A.316L
TIPO	€	€
28 ATP	335,29	394,48
28 ATP2	260	295,88

38 TAPA SUPERIOR

TOP MANWAY
TRAPPE SUPÉRIEUR


Abertura exterior
Outward opening
Ouverture extérieure

Ref. 0069

H. 45 x 2

P. 0,2 Atm.

L. 450 x 450



	A.304L	A.316L
TIPO	€	€
38B	210,174	247,23

29 PUERTA INFERIOR

SIDE MANWAY
PORTE INFÉRIEUR


Abertura interna
Inward opening
Ouverture intérieure

Ref. 0021

H. 100 x 10

P. 3 Atm.

L. 340 x 450



	A.304L	A.316L
TIPO	€	€
29 A	542,32	628,42

30 TAPA SUPERIOR

TOP MANWAY
TRAPPE SUPÉRIEUR

Abertura exterior
Outward opening
Ouverture extérieure

Ref. 0065

H. 4,5 x 1,5

P. 0,2 Atm.

L. 225 x 175



	A.304L	A.316L
TIPO	€	€
30	105,273	123,87

6 PUERTA INFERIOR

SIDE MANWAY
PORTE INFÉRIEUR


Abertura interna
Inward opening
Ouverture intérieure

Ref. 0014

H. 40 x 8

P. 3 Atm.

L. 350 x 450



	A.304L	A.316L
TIPO	€	€
06 A	464,65	546,68

35 TAPA SUPERIOR

TOP MANWAY
TRAPPE SUPÉRIEUR

Abertura exterior
Outward opening
Ouverture extérieure

Ref. 0090

H. 45 x 2

P. 1 Atm.

L. 400



	A.304L	A.316L
TIPO	€	€
35	257,763	303,23

40 TAPA SUPERIOR

TOP MANWAY
TRAPPE SUPERIEUR

Abertura exterior
Outward opening
Ouverture extérieure

Ref. 0080

H. 90 x 1,5

H. 200 x 1,5

P. 0,2 Atm.

L. 400 mm.



	A.304L	A.316L
TIPO	€	€
40 C	144,36	165,1
40 E	181,66	213,72

50/1 TAPA SUPERIOR

TOP MANWAY
TRAPPE SUPERIEUR

Abertura exterior
Outward opening
Ouverture extérieure

Ref. 0078

H. 90 x 1,5

P. 0,2 Atm.

L. 300 mm.



	A.304L	A.316L
TIPO	€	€
50/1D	114,85	130,78

41 TAPA SUPERIOR

TOP MANWAY
TRAPPE SUPERIEUR


Abertura exterior
Outward opening
Ouverture extérieure

Ref. 0081

H. 90 x 1,5

P. 0,2 Atm.

L. 500 mm.



	A.304L	A.316L
TIPO	€	€
41 A	216,94	246,48

50 TAPA SUPERIOR

TOP MANWAY
TRAPPE SUPERIEUR


Abertura exterior
Outward opening
Ouverture extérieure

Ref. 0077

H. 90 x 1,5

P. 0,2 Atm.

L. 220 mm.



	A.304L	A.316L
TIPO	€	€
50/C	101,27	114,04

41/1A TAPA SUPERIOR

TOP MANWAY
TRAPPE SUPERIEUR


Abertura exterior
Outward opening
Ouverture extérieure

Ref. 0082

H. 90 x 2

P. 0,2 Atm.

L. 600 mm.



	A.304L	A.316L
TIPO	€	€
41/1A	347,72	386

50/2 TAPA SUPERIOR

TOP MANWAY
TRAPPE SUPERIEUR

Abertura exterior
Outward opening
Ouverture extérieure

Ref. 0075

H. 45 x 1,5

P. 0,2 Atm.

L. 150 mm.



	A.304L	A.316L
TIPO	€	€
50/2	13270	91

47 TAPA SUPERIOR

TOP MANWAY
TRAPPE SUPERIEUR

Abertura exterior
Outward opening
Ouverture extérieure

Ref. 0095/96

H. 90 x 2

P. 0,2 Atm.

L. 500 mm.

L. 600 mm.



	A.304L	A.316L
TIPO	€	€
47 C	228,35	259,46
47/1	348,53	391,26

88 TAPA SUPERIOR

TOP MANWAY
TRAPPE SUPERIEUR

Abertura exterior
Outward opening
Ouverture extérieure

Ref. 0088

H. 45 x 2

P. 0,2 Atm.

L. 400 mm.



	A.304L	A.316L
TIPO	€	€
88	107,58	126,57

102/103/104 TAPA SUPERIOR

TOP MANWAY

TRAPPE SUPERIEUR

Abertura exterior

Outward opening

Ouverture extérieure

Ref. 102	Ref. 103	Ref. 104
H. 85 x 6	H. 85 x 6	H. 85 x 6
P. 0,02 Atm.	P. 0,02 Atm.	P. 0,02 Atm.
L. 800 mm	L. 1000 mm	L. 1200 mm
S1 2 mm.	S1 2 mm.	S1 2,5 mm.



A.316L	
TIPO	€
102	1.095

A.316L	
TIPO	€
103	1.160

A.316L	
TIPO	€
104	1.284

45 TAPA INFERIOR

SIDE MANWAY

PORTE INFERIEUR

Apertura de Guillotina

Guillotine opening

Ouverture à Guillotine

Ref. 0045
H. 80 x 10
P. 1,2 Atm.
L. 800 x 1000



A.304L		A.316L
TIPO	€	€
45	CONSULTAR	CONSULTAR

35/2 TAPA SUPERIOR ASÉPTICA

TOP MANWAY ASEPTIC



TRAPPE SUPERIEUR ASEPTIQUE

Abertura exterior

Outward opening

Ouverture extérieure

Ref. 83	Ref. 84	Ref. 85
H. 90 x 2	H. 90 x 2	H. 90 x 2
P. 0,02 Atm.	P. 0,02 Atm.	P. 0,02 Atm.
L. 300 mm	L. 400 mm	L. 500 mm



A.304L		A.316L
TIPO	€	€
35/1	145,25	170,89
35/2	160,56	188,89
35/3	252,30	296,83

940 TAPA SUPERIOR

TOP MANWAY

TRAPPE SUPERIEUR

Abertura exterior

Outward opening

Ouverture extérieure

Ref. 0101


H. 100 x 2

H. 120 x 2

P. 0,2 Atm.

L. 940 mm.

	A.304L	A.316L
TIPO	€	€
940		784,82
940/1		



42 PUERTA INFERIOR

SIDE MANWAY

PORTE INFERIEUR

Abertura exterior

Outward opening

Ouverture extérieure


Ref. 0042

H. 80 x 2

P. 1,5 Atm.

L. 750 x 450

	A.304L	A.316L
TIPO	€	€
42	911	1072



46 CONTRAPUERTA DE AISLAMIENTO

INSULATED MANWAY LID.



PORTE ISOTHERME

Acabado scotch brite exterior


Outside finishing scotch brite

Finition scotch brite externe

Ref. 0046



	A.304L
TIPO	€
46	472




ESFERAS DIFUSORAS DE LIMPIEZA


SPRAYBALLS

BOULE DE LAVAGE

REF.	€	Ø Conexión		Ø		Bars	Capacity	Range action
		Ø INT.	Ø EXT.	ESFERA	AGUJERO			
CD 1A	58,84	26"	28	65	2,5	1,50 bars	150 l. x 1'	1,60 MT
CD 1B	48,02		CLIPS				80 l. x 1'	1,60 MT
CD 3A	58,84	G 3/4"	34	65	2,5	1,50 bars	150 l. x 1'	1,60 MT
CD 3B	52,89						80 l. x 1'	1,60 MT
CD 6A	58,84	30	32	65	2,5	1,50 bars	150 l. x 1'	1,60 MT
CD 6B	48,02		CLIPS				80 l. x 1'	1,60 MT
CD 7A	58,84	36	38	65	2,5	1,50 bars	160 l. x 1'	1,60 MT
CD 7B	51,09		CLIPS				85 l. x 1'	1,60 MT
CD 8A	46,94	20	22	50	1,5	1,50 bars	60 l. x 1'	1,20 MT
CD 8B	39,13		CLIPS				35 l. x 1'	
CD 9A	46,94	26	28	50	1,5	1,50 bars	60 l. x 1'	1,20 MT
CD 9B	39,13		CLIPS				35 l. x 1'	
CD 11A	93,94	G1 1/4"	48	90	2,5	1,50 bars	215 l. x 1'	2,00 MT
CD 11B	85,34						100 l. x 1'	
CD 12A	79,36	36	38	90	2,5	1,50 bars	215 l. x 1'	2,00 MT
CD 12B	77,68		CLIPS				100 l. x 1'	
CD 14A	108,78	53	60,3	120	2	1,50 bars	265 l. x 1'	2,40 MT
CD 14B	91,71		CLIPS				135 l. x 1'	
CD 16A	45,83	20	22	40	1,25	1,50 bars	50 l. x 1'	2,20 MT
			CLIPS					
CD 17A	35,85	G1 1/4"	14	28	1,25	1,50 bars	18 l. x 1'	1,20 MT



A



B